


alu-one





# STERNSTUNDEN

Haustüren für einen glanzvollen Auftritt

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rhea 10                                                                             | S.12 Innenansicht                                                                   | Rhea 20                                                                             | S.14 Innenansicht                                                                   | Wasat 10                                                                              | S.16 Innenansicht                                                                     | Elara 10                                                                              | S.36 Innenansicht                                                                     | Atlas                                                                                 | S.38 Innenansicht                                                                     | Mirach                                                                                | S.40 Innenansicht                                                                     |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Wasat 20                                                                            | S.18 Innenansicht                                                                   | Castor 10                                                                           | S.20 Innenansicht                                                                   | Alasco 10                                                                             | S.22 Innenansicht                                                                     | Mintaka                                                                               | S.42 Innenansicht                                                                     | Merak                                                                                 | S.42 Innenansicht                                                                     | Lema                                                                                  | S.42 Innenansicht                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alasco 20                                                                           | S.24 Innenansicht                                                                   | Deneb 10                                                                            | S.26 Innenansicht                                                                   | Gemma 10                                                                              | S.28 Innenansicht                                                                     | Alhena                                                                                | S.44 Innenansicht                                                                     | Musika                                                                                | S.46 Innenansicht                                                                     | Sirius 10                                                                             | S.48 Innenansicht                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Castula                                                                             | S.30 Innenansicht                                                                   | Electra                                                                             | S.32 Innenansicht                                                                   | Mars                                                                                  | S.34 Innenansicht                                                                     | Sirius 20                                                                             | S.49 Innenansicht                                                                     | Gatria 10                                                                             | S.50 Innenansicht                                                                     | Polaris 1                                                                             | S.51,79 Innenansicht                                                                  |



Modellübersicht

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |           |      |              |  |            |         |              |  |           |      |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|--|------------|---------|--------------|--|-----------|------|--------------|--|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |      |              |  |            |         |              |  |           |      |              |  |
| Miram 30                                                                            | S.51,80                                                                             | Innenansicht                                                                        |                                                                                     | Saiph 3                                                                               | S.52                                                                                  | Innenansicht                                                                          |                                                                                       | Sarin 3                                                                               | S.54                                                                                  | Innenansicht                                                                          |                                                                                       | Beta 30   | S.72 | Innenansicht |  | Gamma 30   | S.72    | Innenansicht |  | Beta 31   | S.73 | Innenansicht |  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |      |              |  |            |         |              |  |           |      |              |  |
| Sarin 4                                                                             | S.56                                                                                | Innenansicht                                                                        |                                                                                     | Naos 1                                                                                | S.60                                                                                  | Innenansicht                                                                          |                                                                                       | Naos 2                                                                                | S.60                                                                                  | Innenansicht                                                                          |                                                                                       | Gamma 31  | S.73 | Innenansicht |  | Merga 30   | S.74    | Innenansicht |  | Riegel 30 | S.76 | Innenansicht |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |      |              |  |            |         |              |  |           |      |              |  |
| Nunki                                                                               | S.62                                                                                | Innenansicht                                                                        |                                                                                     | Alya                                                                                  | S.63                                                                                  | Innenansicht                                                                          |                                                                                       | Sabik                                                                                 | S.63                                                                                  | Innenansicht                                                                          |                                                                                       | Mirach 30 | S.76 | Innenansicht |  | Pollux 30  | S.76    | Innenansicht |  | Delta 30  | S.78 | Innenansicht |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |      |              |  |            |         |              |  |           |      |              |  |
| Solaris                                                                             | S.64                                                                                | Innenansicht                                                                        |                                                                                     | Hadir 1                                                                               | S.65                                                                                  | Innenansicht                                                                          |                                                                                       | Alpha 30                                                                              | S.70                                                                                  | Innenansicht                                                                          |                                                                                       | Enif 30   | S.81 | Innenansicht |  | Polaris 30 | S.83,84 | Innenansicht |  | Saiph 30  | S.85 | Innenansicht |  |



Rhea 30    S.86    Innenansicht



Nembus 20    S.90    Innenansicht



Titawin 20    S.92    Innenansicht



Neptun 20    S.92    Innenansicht



Baham 20    S.93    Innenansicht



Tania 20    S.94    Innenansicht



Canopus 20    S.96    Innenansicht



Omega 20    S.97    Innenansicht



Tania 10    S.98    Innenansicht



Lukida    S.98    Innenansicht



Titawin 10    S.99    Innenansicht



Nembus 10    S.99    Innenansicht

| Modell    | Seite |
|-----------|-------|
| Alasco 10 | 22    |
| Alasco 20 | 24    |
| Alhena    | 44    |
| Alpha 30  | 70    |
| Alya      | 63    |
| Atlas     | 38    |

|          |    |
|----------|----|
| Baham 20 | 93 |
| Beta 30  | 72 |
| Beta 31  | 73 |

|            |    |
|------------|----|
| Canopus 20 | 96 |
| Castor 10  | 20 |
| Castula    | 30 |

|          |    |
|----------|----|
| Delta 30 | 78 |
| Deneb 10 | 26 |

|          |    |
|----------|----|
| Elara 10 | 36 |
| Electra  | 32 |
| Enif 30  | 81 |

|           |    |
|-----------|----|
| Gamma 30  | 72 |
| Gamma 31  | 73 |
| Gatria 10 | 50 |
| Gemma 10  | 28 |

| Modell | Seite |
|--------|-------|
| Hadir  | 65    |

|           |    |
|-----------|----|
| Lema      | 42 |
| Lukida 10 | 98 |

|           |        |
|-----------|--------|
| Mars      | 34     |
| Merak     | 42     |
| Merga 30  | 74     |
| Mintaka   | 42     |
| Mirach    | 40     |
| Mirach 30 | 76     |
| Miram 30  | 51, 80 |
| Musika    | 46     |

|           |    |
|-----------|----|
| Naos      | 60 |
| Nembus 10 | 99 |
| Nembus 20 | 90 |
| Neptun 20 | 92 |
| Nunki     | 62 |

|          |    |
|----------|----|
| Omega 20 | 97 |
|----------|----|

|            |        |
|------------|--------|
| Pollux 30  | 76     |
| Polaris 1  | 51, 79 |
| Polaris 30 | 83, 84 |

| Modell    | Seite |
|-----------|-------|
| Reha 10   | 12    |
| Reha 20   | 14    |
| Rhea 30   | 86    |
| Riegel 30 | 76    |

|           |    |
|-----------|----|
| Sabik     | 63 |
| Saiph 3   | 52 |
| Saiph 30  | 85 |
| Sarin 3   | 54 |
| Sarin 4   | 56 |
| Sirius    | 48 |
| Sirius 20 | 49 |
| Solaris   | 64 |

|            |    |
|------------|----|
| Tania 10   | 98 |
| Tania 20   | 94 |
| Titawin 10 | 99 |
| Titawin 20 | 92 |

|          |    |
|----------|----|
| Wasat 10 | 16 |
| Wasat 20 | 18 |




Legende

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| E    | Einsatzfüllung                       |
| FA+  | Flügelüberdeckend außen              |
| FAI+ | Flügelüberdeckend beidseitig         |
| LE*  | Lisenen Edelstahl flächenbündig      |
| LS*  | Lisenen schwarz flächenbündig        |
| LK*  | Lisenen Kupferoptik flächenbündig    |
| LM*  | Lisenen Messingoptik flächenbündig   |
| LEA* | Lisenen Edelstahl aufgesetzt         |
| LSA* | Lisenen schwarz aufgesetzt           |
| LEU  | Lisene Edelstahloptik umlaufend 8 mm |
| LSU  | Lisene Schwarzhloptik umlaufend 8 mm |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
|     | Nuten (Profilierung ) 10 mm                  |
|     | Innen: Flachrahmen in Deckschichtfarbe 40 mm |
| RA  | Rahmen aufgesetzt                            |
| REF | Rahmen Edelstahloptik flächenbündig 20 mm    |
| RSF | Rahmen Schwarzhloptik flächenbündig 20 mm    |
| APE | Applikation Edelstahloptik                   |
| APS | Applikation Schwarzhloptik                   |
| VNS | V-Nut schwarz 3 mm                           |
| RC2 | Einbruchhemmend                              |

\*Bei Füllungsmodell geschlossen: Breite 10 mm  
\*Bei Füllungsmodell mit Glas: Breite 6 mm



Lisenen Edelstahl  
flächenbündig (LE)




Lisenen Edelstahl  
aufgesetzt (LEA)



Lisene Edelstahloptik  
umlaufend (LEU)



Rahmen Edelstahloptik  
flächenbündig (REF)



Lisenen schwarz  
flächenbündig (LS)



Lisenen schwarz  
aufgesetzt (LSA)



Lisene Schwarzhloptik  
umlaufend (LSU)




Rahmen Schwarzhloptik  
flächenbündig (RSF)

# Modern

Überzeugen Sie sich von unserer großen Auswahl an modernen, innovativen und stilvollen Haustürmodellen, die Ihrem Zuhause einen ganz besonderen Charme verleihen. Ob Sie eine dezente und schlichte Variante bevorzugen oder eine Haustür mit dekorativen Elementen suchen - wir haben für jeden Geschmack etwas dabei. Unsere klaren und geradlinigen Modelle setzen ein Statement und passen perfekt zu einem modernen Wohnstil.





Lassen Sie sich von unseren angesagten Trendfarben inspirieren und verleihen Sie Ihrem Hauseingang einen modernen und stilvollen Look.

Unsere Feinstruktur-Beschichtungen sind eine geschmackvolle Alternative zu matten Farboberflächen. Die feine Körnung der Farbpigmente sieht nicht nur edel aus, sondern verfügt auch über eine angenehme Haptik. RAL-Farben in Feinstruktur sind gegenüber matt lackierten Oberflächen besonders robust, licht- und witterungsbeständig sowie pflegeleicht.



RAL 9002 Grauweiß  
Feinstruktur

RAL 1019 Graubeige  
Feinstruktur

RAL 7006 Beigegrau  
Feinstruktur

RAL 6013 Schilfgrün  
Feinstruktur

RAL 7004 Signalgrau  
Feinstruktur

DB 703  
Feinstruktur

RAL 7016 Anthrazitgrau  
Feinstruktur

RAL 9005 Tiefschwarz  
Feinstruktur





Detail

umlaufend flächenbündige Lisene (LEU) |  
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur |  
satinierendes Glas



Rhea 10 RA E

Rahmen aufgesetzt (RA)  
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glas: G 500-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 2, 800 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Rhea 10 LEU FA+

Lisene Edelstahloptik umlaufend (LEU)  
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz  
Glas: satinierendes Glas | 0,7 W/m²K  
Griff: GAHS 8, 1400 mm Eiche / Konsole schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe

*Dieses Modell ist auch mit umlaufender Lisene in Schwarzhloptik (LSU) lieferbar.*



Rhea 10 RSF FA+

Rahmen Schwarzhloptik flächenbündig  
(RSF) | Farbe: RAL 9006 Weißaluminium  
Glas: G 5003 mattiertes Glas mit klarem  
Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 3, 1000 mm schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Rhea 10 FA+

mit Seitenteil | Farbe: RAL 7012 Basaltgrau  
Glas: G 5003 mattiertes Glas  
mit klarem Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 7, 1400 mm Edelstahl  
Designsockel: DS 30 E  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Rhea 10 REF FA+

mit Seitenteil | Rahmen Edelstahloptik  
flächenbündig (REF) | Farbe: RAL 7004  
Signalgrau | Glas: G 5003 mattiertes  
Glas mit klarem Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 5, 1400 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe





Rhea 20 LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)  
Farbe: RAL 7006 Beigegrau  
Glas: G 1205 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 7, 1000 mm schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Rhea 20 LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)  
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün  
Glas: G 1205 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 7, 1200 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Rhea 20 LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)  
Farbe: RAL 9002 Grauweiß  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 7, 1000 mm schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Rhea 20 FA+

Profilierung außen  
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 3, 1000 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Rhea 20 FA+

mit Seitenteil | Profilierung außen  
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glas: G 1205 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 7, 1200 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe





Wasat 10 RSF FA+

Rahmen Schwarzstahloptik  
flächenbündig (RSF)  
Farbe: Dekor Turner Oak malt  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 3, 600 mm schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Wasat 10 LEU FA+

Lisene Edelstahloptik umlaufend (LEU)  
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem  
Rand | 0,7 W/m²K | Griff: GAE 7, 1600 mm  
Edelstahl | Designsockel: DS 30 E  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Wasat 10 FA+

Farbe: RAL 7012 Basaltgrau  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 3, 800 mm schwarz  
Designsockel: DS 30 S  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Detail

Wasat 10 RA | Rahmen aufgesetzt (RA) |  
Verglasung Mastercarré | Farbe:  
RAL 7035 Lichtgrau



Wasat 10 RA E

Rahmen aufgesetzt (RA)  
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau  
Glas: Mastercarré | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 1, 1000 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Wasat 10 LSU FA+

Lisene Schwarzstahloptik umlaufend (LSU)  
Farbe: Designoberfläche Corten | Glas: G  
1182 mattiertes Glas mit waagrechten und  
senkrechten filigranen, klaren Streifen |  
0,7 W/m²K | Griff: GAS 3, 1000 mm  
schwarz | Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Wasat 10 REF FA+


Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF) |  
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau  
Glas: G 1182 mattiertes Glas mit  
waagrechten und senkrechten filigranen,  
klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 7, 1600 mm Edelstahl  
Designsockel: DS 30 E  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe





Wasat 20 REF FA+

mit Seitenteil | Profilierung außen |  
Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)  
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau  
Glas: G 1150 mattiertes Glas mit  
klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 3, 1600 mm Edelstahl  
Designsockel: DS 30 E  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Wasat 20 REF FA+

Profilierung außen | Rahmen Edelstahloptik  
flächenbündig (REF) | Farbe: RAL 3004  
Purpurrot | Glas: G 1150 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 3, 600 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen in  
Deckschichtfarbe



Wasat 20 FA+


Profilierung außen  
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glas: G 1150 mattiertes Glas mit  
klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 5, 800 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Wasat RSF FA+

Profilierung außen | Rahmen  
Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF)  
Farbe: Designoberfläche Concrete  
Glas: G 1150 mattiertes Glas mit  
klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 3, 1600 mm schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe





Detail

Ornamentglas Mastercarré



Castor 10 RA E

Rahmen aufgesetzt (RA)  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** Mastercarré | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 1, 800 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Castor 10 LSU FA+

Lisene Schwarzstahloptik umlaufend (LSU)  
**Farbe:** Designoberfläche Slate  
**Glas:** G 1257 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 3, 1000 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe  
*Dieses Modell ist auch mit umlaufender Lisene in Edelstahloptik (LEU) lieferbar.*



Castor 10 FA+

**Farbe:** Dekor Mountain Oak  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Komfortpaket:** 72 S mit Fingerscan und Griff GAS 7, 1600 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Castor 10 RSF FA+

mit Seitenteil | Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF) | **Farbe:** DB 703  
**Glas:** G 1182 mattiertes Glas mit waagrechten und senkrechten filigranen, klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 3, 1600 mm schwarz  
**Designsockel:** DS 30 S  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Castor 10 REF FA+

mit Seitenteil | Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF) | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1182 mattiertes Glas mit waagrechten und senkrechten filigranen, klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 3, 600 mm Edelstahl  
**Designsockel:** DS 30 E  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

**Castor 10 (RSF)** | Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF) | **Farbe:** DB 703  
**Glas:** G 1182 mattiertes Glas mit waagrechten und senkrechten filigranen, klaren Streifen





**Alasco 10 FA+**  
mit Seitenteilen | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** G 1370 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 3, 1200 mm schwarz  
**Glas Seitenteile:** vollflächig mattiertes Glas | **Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



**Alasco 10 LEU FA+**  
**Lisene Edelstahloptik umlaufend (LEU)**  
**Farbe:** RAL 6009 Tannengrün  
**Glas:** G 1370 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 5, 600 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



**Alasco 10 LSU FA+**  
**Lisene Schwarzstahloptik umlaufend (LSU)**  
**Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Komfortpaket:** 72 S mit Fingerscan und Griff GAS 7, 1600 mm schwarz  
**Designsockel:** DS 30 S  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



**Detail**  
**Lisene Schwarzstahloptik umlaufend (LSU)**  
**Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau Feinstruktur  
**Glas:** satiniertes Glas



**Alasco 10 FA+**  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** G 1212 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen – Applikationen aus Strukturglas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 5, 1400 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



**Alasco 10 RSF FA+**  
**Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF) | Farbe:** RAL 9007 Graualuminium  
**Glas:** G 1277 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 3, 800 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



**Alasco 10 REF FA+**  
**Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)**  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K | **Griff:** GAE 3, 1600 mm Edelstahl | **Designsockel:** DS 30 E  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe






Alasco 20 FA+

Profilierung außen | **Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß | **Glas:** G 1369 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 7, 1400 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Alasco 20 LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)  
**Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Glas:** G 1369 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Alasco 20 LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)  
**Farbe:** RAL 3004 Purpurrot  
**Glas:** G 1369 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 7, 1400 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Alasco 20 FA+

Profilierung außen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1369 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 3, 1400 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe





Deneb 10 APS FA+

mit Seitenteilen | Applikation Schwarzstahloptik (APS) | **Farbe:** Dekor Turner Oak malt | **Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
**Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Deneb 10 APS FA+

Applikation Schwarzstahloptik (APS)  
**Farbe:** RAL 6013 Schilfgrün  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
**Griff:** GAS 7, 1000 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Deneb 10 APE FA+

Applikation Edelstahloptik (APE)  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
**Griff:** GAE 3, 1600 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe





**Detail**

Applikationen Schwarzhstahloptik (APS) | Verglasung G 1490 mattiertes Glas in zwei Transparenzen mit klarem Motiv (Hausnummer)



**Gemma 10 APE FA+**

Applikationen Edelstahloptik (APE)  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** G 1367 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 7, 1200 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



**Gemma 10 APS FA+**

Applikationen Schwarzhstahloptik (APS)  
**Farbe:** DB 703 | **Glas:** G 1490 mattiertes Glas in zwei Transparenzen mit klarem Motiv (Hausnummer) | 0,7 W/m²K  
**Komfortpaket:** 72 S mit Fingerscan und Griff GAS 7, 1600 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



**Gemma 10 APE FA+**

mit Seitenteil | Applikationen Edelstahloptik (APE) | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1367 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 3, 1600 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe





Komfortpaket 20 A

- Dekorelement in schwarz
- Fingerscan und Code in einem
- Aufgesetzt
- Zutrittssystem auch über Smartphone
- Mit Hutschienennetzteil



Castula FA+

mit Seitenteil | Profilierung außen  
**Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz  
**Komfortpaket:** 20 A, Fingerscan und Code  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Castula FA+

Profilierung außen | **Farbe:** RAL 8017 Schokoladenbraun | **Glas:** G 5004 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 7, 1400 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Castula LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 7, 1400 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

halbrunde Edelstahl-Griffstange GAE 7 |  
Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE) |  
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau | Verglasung G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen



Castula LE FA+

mit Seitenteil | Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE) | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 5, 1400 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Castula LS FA+


Lisenen schwarz flächenbündig (LS)  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe






Detail

Electra LS | Lisenen schwarz flächenbündig (LS) | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | Farbe: RAL 9007 Graualuminium | Glas: G 1439 mattiertes Glas mit klaren Streifen



Electra FA+

Profilierung außen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 7, 1600 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Electra LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)  
Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Farbe: RAL 9007 Graualuminium |  
Glas: G 1439 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 3, 1600 mm schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Electra LE FA+


mit Seitenteil | Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE) | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | Farbe: DB 703  
Glas: G 1439 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 7, 1600 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe





Detail

Lisene Edelstahloptik umlaufend (LEU)  
Farbe: RAL 3004 Purpurrot  
Glas: satiniertes Glas




Mars LEU FA+

Lisene Edelstahloptik umlaufend (LEU)  
Farbe: RAL 3004 Purpurrot  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Komfortpaket: 51 E mit Fingerscan und Griff GAE 5, 1000 mm Edelstahl  
Designsockel: DS 30 E  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Mars RA FA+

Rahmen aufgesetzt (RA)  
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 7, 1200 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Mars FA+

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz  
Glas: Mastercarré | 0,7 W/m²K  
Griff: GAHS 8, 1600 mm  
Eiche / Konsole schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Mars RSF FA+

Rahmen Schwarzhloptik flächenbündig (RSF) |  
Farbe: RAL 9002 Grauweiß  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Griffmulde: GMF 16, 1600 mm schwarz  
Designsockel: DS 30 S  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe  
*Dieses Modell ist auch mit flächenbündigen Rahmen in Edelstahloptik (REF) lieferbar.*



Mars LSU FA+

Lisene Schwarzhloptik umlaufend (LSU)  
Farbe: RAL 9007 Graualuminium  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 3, 800 mm schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe





Elara 10 REF FA+

Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)  
**Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 3, 1200 mm Edelstahl  
**Designsockel:** DS 30 E  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Elara 10 RSF FA+

Rahmen Schwarzhstahloptik flächenbündig (RSF) | **Farbe:** Dekor Monument Oak  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1600 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Elara 10 FA+

**Farbe:** RAL 6013 Schilfgrün  
**Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 7, 1000 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Elara 10 RA E

Rahmen aufgesetzt (RA)  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 1, 600 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Elara 10 LSU FA+

Lisene Schwarzhstahloptik umlaufend (LSU)  
**Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1000 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail

Elara 10 REF | Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF) | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau Feinstruktur | **Glas:** satiniertes Glas



Elara 10 LEU FA+

mit Seitenteil | Lisene Edelstahloptik umlaufend (LEU)  
**Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 5, 1600 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe





Atlas FA+

Profilierung außen  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** G 500-20 mattiertes Glas  
mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 3, 1000 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Atlas LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)  
**Farbe:** RAL 7006 Beigegrau  
**Glas:** G 500-20 mattiertes Glas  
mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 7, 1400 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Atlas LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)  
**Farbe:** RAL 6013 Schilfgrün  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 3, 1400 mm schwarz  
**Komfortpaket:** 10 F S, Fingerscan  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Atlas LS FA+

mit Seitenteil | Lisenen schwarz  
flächenbündig (LS)  
**Farbe:** RAL 8017 Schokoladenbraun  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe





Mirach LS FA+

mit Seitenteilen | Lisenen schwarz  
flächenbündig (LS) | **Farbe:** RAL 7016  
Anthrazitgrau | **Glas:** G 500-25 mattiertes  
Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAHS 8, 1600 mm  
Eiche / Konsole schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Detail

Mirach LE | Lisenen Edelstahl flächenbündig  
(LE) | **Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Komfortpaket:** 72 E mit Fingerscan  
und Griff GAE 7, 1600 mm Edelstahl



Mirach FA+


Profilierung außen | **Farbe:** RAL 7001  
Silbergrau | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 7, 1400 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Mirach LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Komfortpaket:** 72 E mit Fingerscan  
und Griff GAE 7, 1600 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe





Detail

Ornamentglas Mastercarré



Mintaka FA+

Farbe: RAL 7006 Beige­grau  
Glas: Mastercarré | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Merak FA+

Farbe: RAL 9016 Verkehrs­weiß  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 5, 1000 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Lema FA+

mit Seitenteil | Farbe: DB 703 Feinstruktur  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 3, 1400 mm Edelstahl  
Designsockel: DS 30 E  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Lema FA+

Farbe: Dekor Turner Oak toffee  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 3, 1000 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Merak FA+

mit Seitenteilen | Farbe: RAL 7016 Anthrazit­grau | Glas: voll­flächig mattiertes Glas | 0,7 W/m²K | Griff: GAE 3, 1400 mm Edelstahl | Seitenteil links: G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | Seitenteil rechts: voll­flächig mattiertes Glas  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe





Alhena RSF FA+

Rahmen Schwarzhstahloptik flächenbündig (RSF) | **Farbe:** Dekor Sheffield Oak alpine  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1600 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Alhena REF FA+

Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)  
**Farbe:** DB 703 | **Glas:** G 1474 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 7, 1600 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Alhena FA+

**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 3, 1000 mm Edelstahl  
**Designsockel:** DS 30 E  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Alhena LSU FA+

Lisene Schwarzhstahloptik umlaufend (LSU)  
**Farbe:** RAL 1019 Graubeige  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griffmulde:** GMF 16, 1600 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe  
*Dieses Modell ist auch mit umlaufender Lisene in Edelstahloptik (LEU) lieferbar.*



Alhena REF FA+

Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 5, 1600 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe





Detail

Verglasung: satiniertes Glas



Musika FA+

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glas: G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 3, 1000 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Musika RSF FA+

Rahmen Schwarzstahloptik flächenbündig (RSF)  
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 3, 1600 mm schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Musika REF FA+

mit Seitenteil | Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF) | Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß | Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
Griff: GAE 3, 1600 mm Edelstahl  
Designsockel: DS 30 E  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe





Sirius 10 FA+  
mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** G 1271 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 5, 1000 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe




Sirius 10 RSF FA+  
Rahmen Schwarzhloptik flächenbündig (RSF)  
**Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium  
**Glas:** Ornament 504 | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1000 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Sirius 10 RSF FA+  
mit Seitenteilen | Rahmen Schwarzhloptik flächenbündig (RSF)  
**Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1200 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Sirius 10 REF FA+  
Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)  
**Farbe:** RAL 3004 Purpurrot | **Glas:** G 1113 mattiertes Glas mit klarem Motiv und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen | 0,7 W/m²K  
**Designsockel:** DS 30 E  
**Griff:** GAE 3, 1000 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Detail  
Verglasung G 1113 mattiertes Glas mit klarem Motiv und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen



Sirius 20 FA+  
Proflierung außen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1446 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 5, 1400 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe





Gatria 10 FA+

mit Seitenteilen | Profilierung außen |  
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau  
Griff: GAHS 8, 1600 mm  
Eiche / Konsole schwarz  
Glas Seitenteile: G 1363 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K



Gatria 10 FA+

Profilierung außen  
Farbe: RAL 9007 Graualuminium  
Griff: GAE 5, 1600 mm Edelstahl



Polaris 1 FA+

Farbe: Dekor Monument Oak  
Komfortpaket: 72 S mit Fingerscan  
und Griff GAS 7, 1600 mm schwarz



Detail

Komfortpaket: 72 S mit Fingerscan  
und Griff GAS 7, 1600 mm schwarz |  
Dekor Monument Oak



Gatria 10 FA+

Profilierung außen  
Farbe: RAL 7006 Beigegrau  
Griff: GAS 3, 600 mm schwarz



Polaris 1 FA+

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau  
Griff: GAA 7, 1600 mm Anthrazit



Miram 30 FA+

Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz  
Feinstruktur Farbe: Dekor Desert Oak  
Griff: GAE 3, 1600 mm Edelstahl





Saiph 3 LK FA+

Lisenen Kupferoptik flächenbündig (LK)  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Griff:** GAK 7, 1200 mm Kupferoptik



Saiph 3 LM FA+

Lisenen Messingoptik flächenbündig (LM)  
**Farbe:** RAL 7006 Beigegrau  
**Griff:** GAM 7, 1200 mm Messingoptik



Saiph 3 LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)  
**Farbe:** RAL 1019 Graubeige  
**Griff:** GAS 7, 1600 mm schwarz  
**Designsockel:** DS 30 S



Saiph 3 FA+

Profilierung außen  
**Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium  
**Griff:** GAS 7, 1200 mm schwarz  
**Komfortpaket:** 20 A, Fingerscan und Code



Saiph 3 LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Griff:** GAE 7, 1200 mm Edelstahl  
**Komfortpaket:** 10 F E, Fingerscan




Detail

**Komfortpaket 10 F E**  
Dekorelement in Edelstahl

**Komfortpaket 10 F S**  
Dekorelement in schwarz

- Flächenbündig für Aufsatzfüllung
- Zutrittssystem auch über Smartphone
- Mit Hutschiennetzteil



Detail

Saiph 3 LK | Lisenen Kupferoptik flächenbündig (LK) | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Griff:** GAK 7, 1200 mm Kupferoptik



Saiph 3 LE FA+

mit Seitenteil | Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Komfortpaket:** 72 E mit Fingerscan und Griff GAE 7, 1600 mm Edelstahl  
**Glas Seitenteil:** G 1338 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K






Sarin 3 FA+

Profilierung außen  
**Farbe:** RAL 9002 Grauweiß  
**Griff:** GAE 3, 800 mm Edelstahl




Sarin 3 LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Griff:** Griff: GAA 7, 1400 mm Anthrazit  
Designsockel: DS 30 E



Sarin 3 LS FA+

Lisenen schwarz flächenbündig (LS)  
**Farbe:** Dekor Mountain Oak  
**Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz



Sarin 3 LK FA+

Lisenen Kupferoptik flächenbündig (LK)  
**Farbe:** RAL 9005 Tiefschwarz  
**Griff:** GAK 7, 1600 mm Kupferoptik



Sarin 3 LM FA+

Lisenen Messingoptik flächenbündig (LM)  
**Farbe:** RAL 6013 Schilfgrün  
**Griff:** GAM 7, 1600 mm Messingoptik

## Spiegel- kollektion

Das Upgrade der besonderen Art.  
Ihre geschlossene Haustür wird  
innen mit einem Designspiegel zum  
spektakulären Designelement.

Innenansicht RA-700 FA+

Designspiegel innen  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Innendrücker:** A 11, Edelstahl  
*Nur für geschlossene Modelle verfügbar*








Sarin 4 LE FA+

Lisenen Edelstahl flächenbündig (LE)  
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  
Griff: GAE 3, 1000 mm Edelstahl



Sarin 4 FA+

Profilierung außen  
Farbe: RAL 7004 Signalgrau  
Griff: GAE 3, 1600 mm Edelstahl



Sarin 4 LK FA+

Lisenen Kupferoptik flächenbündig (LK)  
Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau  
Griff: GAK 7, 1600 mm Kupferoptik



Sarin 4 LM FA+

Lisenen Messingoptik flächenbündig (LM)  
Farbe: RAL 7006 Beigegrau  
Griff: GAM 7, 1600 mm Messingoptik




Sarin 4 LS FA+

mit Seitenteil | Lisenen schwarz  
flächenbündig (LS)  
Farbe: RAL 9007 Graualuminium  
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz  
Glas Seitenteil: G 5004 mattiertes  
Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K



## Glas & Eleganz

Unsere Haustüren aus Ganzglas sind brillant, kreativ, edel und hochwertig. Sie verleihen jedem Haus einen modernen und ansprechenden Look. Durch die Verwendung von Glas als Hauptmaterial wird nicht nur eine helle und einladende Atmosphäre geschaffen, sondern auch ein Gefühl von Offenheit und Transparenz vermittelt. Ganzglas-Haustüren sind eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die nach einem stilvollen und zeitgemäßen Eingang suchen.







Detail

Naos 2 | mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen, Motiv schwarz lackiert



Naos 1 E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K  
Farbe: RAL 9002 Grauweiß  
Glas: mattiertes Glas mit klarem Rand, Motiv und Streifen. Applikation Edelstahl-design (APE)  
Griff: GAE 1, 800 mm Edelstahl



Naos 2 E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K  
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz  
Glas: mattiertes Glas mit klarem Rand und Streifen. Motiv schwarz lackiert  
Griff: GAS 1, 800 mm schwarz



Naos 1 E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K mit Seitenteil | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau | Glas: mattiertes Glas mit klarem Rand, Motiv und Streifen. Applikation Edelstahl-design (APE)  
Griff: GAE 57, flügelhoch Edelstahl  
Glas Seitenteil: mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | 0,7 W/m²K





Nunki E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K  
mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** mattiertes Glas mit klarem Rand und  
klaren Streifen | Lisenen Edelstahloptik  
**Griff:** GAE 57, flügelhoch Edelstahl



Nunki E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** mattiertes Glas mit klarem Rand und  
klaren Streifen | Lisenen Edelstahloptik  
**Griff:** GAE 57, flügelhoch Edelstahl  
**Komfortpaket:** 10 A E, Fingerscan



Detail

Modell Nunki | mattiertes Glas mit klarem  
Rand und klaren Streifen | Lisenen Edelstahl-  
optik (auf Mittelscheibe)



Alya E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast |  
0,7 W/m²K | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** mattiertes Glas mit klaren Streifen  
**Griff:** GAE 1, 1000 mm Edelstahl



Sabik 1 E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast |  
0,7 W/m²K | **Farbe:** RAL 8017  
Schokoladenbraun | **Glas:** mattiertes Glas  
und grau-mattiertes Glas mit klarem Rand  
und klaren Streifen  
**Griff:** GAE 1, 600 mm Edelstahl





Solaris E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K  
mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** mattiertes Glas und grau-mattiertes  
Glas mit klaren Streifen |  
Applikationen Facettensteine klar  
**Griff:** GAE 2, 800 mm Edelstahl  
**Glas Seitenteil:** mattiertes Glas mit klaren  
Streifen | 0,7 W/m²K



Detail

Solaris | Mattiertes Glas und grau-mattiertes  
Glas mit klaren Streifen | Applikationen  
Facettensteine klar (auf Mittelscheibe)



Hadir 1

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** mattiertes Glas und grau-mattiertes  
Glas mit klaren Streifen |  
Applikationen Facettensteine klar  
**Griff:** GAE 1, 800 mm Edelstahl



Solaris E

Ganzglasfüllung 3-fach verglast | 0,7 W/m²K  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß | **Glas:** mattiertes Glas  
und grau-mattiertes Glas mit klaren Streifen |  
Applikationen Facettensteine klar  
**Griff:** GAE 2, 800 mm Edelstahl



## Exklusiv

Entdecken Sie unsere Auswahl an exklusiven Haustüren und tauchen Sie ein in eine Welt, in der Ihre Tür zum Ausdruck Ihres persönlichen Stils wird. Jedes Modell der Serie Exklusiv vereint höchste Qualität, herausragendes Design und handwerkliche Präzision, um Ihrem Zuhause einen einzigartigen Charakter zu verleihen.







Pflegeleicht, zeitlos und naturgetreu – Holzdekore liegen absolut im Trend und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.

Unsere Dekorempfehlungen in Holzoptik sorgen für eine warme, wohnliche Atmosphäre und sind mit vielen Materialien und Farben kombinierbar.



Desert Oak




Mountain Oak



Turner Oak toffee




Turner Oak malt



Sheffield Oak alpine



Monument Oak



Siena rosso



Winchester



# Art Decor-Paneele

Lassen Sie sich von der beeindruckenden Optik unserer Serie Art Decor-Paneele überzeugen. Mit ihrem modernen und stilvollen Design sind diese Haustüren nicht nur funktional, sondern auch ein echter Blickfang in jedem Hauseingang.



Detail

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |  
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Farbe:** Dekor Turner Oak malt  
**Glas:** satiniertes Glas  
**Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz



Alpha 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |  
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Farbe:** Dekor Turner Oak malt  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Alpha 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |  
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Farbe:** Dekor Turner Oak toffee  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe





**Detail**

Modell Beta 31 | Profilierung außen |  
Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005  
Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005  
Tiefschwarz Feinstruktur | Dekor  
Mountain Oak



**Beta 30 FA+**

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |  
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Farbe:** Dekor Turner Oak toffee  
**Griff:** GAS 3, 1200 mm schwarz



**Gamma 30 FA+**

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |  
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur |  
Griffmulde GMF Gamma schwarz  
**Farbe:** Sheffield Oak alpine



**Beta 31 FA+**

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |  
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
**Farbe:** Dekor Mountain Oak  
**Griff:** GAE 3, 1200 mm Edelstahl



**Gamma 31 FA+**

Profilierung außen | Art Decor-Paneele |  
Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur |  
Griffmulde GMF Gamma schwarz  
**Farbe:** Dekor Desert Oak




**Beta 30 FA+**

mit Seitenteilen | Profilierung außen |  
Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005  
Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005  
Tiefschwarz Feinstruktur  
**Farbe:** Dekor Turner Oak malt  
**Griff:** GAE 3, 1400 mm Edelstahl  
**Glas Seitenteile:** satiniertes Glas |  
0,7 W/m²K



# Art Decor-Line

Interessante Akzente setzen V-Nuten, im Farbton Tiefschwarz (RAL 9005). Dadurch entsteht eine unvergleichliche Tiefenwirkung, die in Kombination mit einem RAL-Farbton oder unseren Trenddekoren als Designelement eingesetzt wird.



Detail

Profilierung außen | Art Decor-Line | V-Nut schwarz (VNS)  
Farbe: Dekor Turner Oak toffee



Merga 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Line | V-Nut schwarz (VNS)  
Farbe: Dekor Turner Oak toffee  
Griffmulde: GMF 16, 1600 mm schwarz



Merga 30 FA+

mit Seitenteil | Profilierung außen | Art Decor-Line | V-Nut schwarz (VNS) | Farbe: Dekor Mountain Oak  
Griff: GAS 7, 1000 mm schwarz  
Glas Seitenteil: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K





Riegel 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Line |  
V-Nut schwarz (VNS)  
**Farbe:** Dekor Turner Oak malt  
**Glas:** G 1419 mattiertes Glas mit  
klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 7, 1000 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Mirach 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Line |  
V-Nut schwarz (VNS)  
**Farbe:** Dekor Monument Oak  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Pollux 30 FA+

Profilierung außen | Art Decor-Line |  
V-Nut schwarz (VNS)  
**Farbe:** Dekor Mountain Oak  
**Glas:** G 1418 mattiertes Glas mit  
klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



Pollux 30 FA+

mit Seitenteil | Profilierung außen |  
Art Decor-Line | V-Nut schwarz (VNS)  
**Farbe:** Dekor Mountain Oak  
**Glas:** G 1418 mattiertes Glas mit  
klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1000 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



# Altholz-Design

Unsere Serie „Altholz-Design“ bietet Ihnen Haustüren mit täuschend echter Holzoptik, ohne auf die Vorteile einer pflegeleichten und robusten Aluminiumhaustür verzichten zu müssen. Lisenen oder Applikationen in Schwarzstahloptik verleihen Ihrer neuen Haustür zudem einen modernen und hochwertigen Look.



Detail

Applikation Schwarzstahloptik flächenbündig | Altholz-Design  
Farbe: Designoberfläche Stadtholz  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K



Delta 30 FA+

Applikation Schwarzstahloptik flächenbündig | Altholz-Design | Farbe: Designoberfläche Stadtholz  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Polaris 1 FA+


mit Seitenteil | Altholz-Design  
Farbe: Designoberfläche Stadtholz  
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz  
Designsockel: DS 30 S  
Glas Seitenteil: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K






Miram 30 FA+

mit Seitenteil | Altholz-Design | Teilfläche  
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur  
Farbe: Designoberfläche Stadtholz  
Griff: GAS 7, 1400 mm schwarz  
Glas Seitenteil: Klarglas | 0,7 W/m²K



Miram 30 FA+

Altholz-Design | Teilfläche RAL 9005  
Tiefschwarz Feinstruktur  
Farbe: Designoberfläche Stadtholz  
Griff: GAE 7, 1600 mm Edelstahl




Enif 30 FA+

Altholz-Design | Teilfläche RAL 9005  
Tiefschwarz Feinstruktur  
Farbe: Designoberfläche Stadtholz  
Glas: G 5003 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 7, 1600 mm schwarz  
Innenansicht: mit Flachrahmen  
in Deckschichtfarbe



# Keramik- oberflächen

Unsere kratzfesten und pflege-  
leichtesten Keramikoberflächen wer-  
den aus natürlichen Rohstoffen  
hergestellt. Abweichungen in  
Farbe, Form und Oberfläche sind  
deshalb unvermeidbar und stellen  
keinen Mangel dar, sondern unter-  
streichen den natürlichen Charak-  
ter. Jede Haustür ist somit ein Uni-  
kat.



Die Abbildungen oben zeigen verschiedene Ausschnitte der Oberflächen in Originalgröße.



Polaris 30 S FA+  
mit Seitenteil | Farbe: Keramikoberfläche  
Art-Steel | Griff: GAS 7, 1000 mm schwarz  
Designsockel: inklusive  
Glas Seitenteile: satiniertes Glas |  
0,7 W/m²K





Polaris 30 E FA+

mit Seitenteil | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Carrara | **Griff:** GAE 3, 1000 mm Edelstahl  
**Designsockel:** inklusive  
**Glas Seitenteil:** G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | 0,7 W/m²K



Polaris 30 S FA+

**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Corten  
**Komfortpaket:** 71 S mit Fingerscan und Griff GAS 7, 1000 mm schwarz  
**Designsockel:** inklusive



Saiph 30 LSA FA+

Lisenen schwarz aufgesetzt (LSA)  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Basalt  
**Griff:** GAS 5, 1600 mm schwarz  
**Designsockel:** inklusive



Saiph 30 LEA FA+

Lisenen Edelstahl aufgesetzt (LEA)  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Lava  
**Griff:** GAE 7, 1200 mm Edelstahl  
**Designsockel:** inklusive



Saiph 30 LEA FA+

mit Seitenteil | Lisenen Edelstahl aufgesetzt (LEA) | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Stone  
**Komfortpaket:** 71 E mit Fingerscan und Griff GAE 7, 1000 mm Edelstahl  
**Designsockel:** inklusive  
**Glas Seitenteil:** G 1338 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K



Detail

Lisene Edelstahl aufgesetzt (LEA)  
**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Stone





Rhea 30 S FA+

mit Seitenteil | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Steel | **Glas:** vollflächig mattiertes Glas | 0,7 W/m²K | **Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz  
**Designsockel:** inklusive  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe  
**Glas Seitenteil:** G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | 0,7 W/m²K



Detail

Mattiertes Glas mit klaren Streifen



Rhea 30 S FA+

**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Carrara  
**Glas:** G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 7, 1400 mm schwarz  
**Designsockel:** inklusive  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



Rhea 30 E FA+

**Farbe:** Keramikoberfläche Art-Lava  
**Glas:** G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | 0,7 W/m²K  
**Komfortpaket:** 72 E mit Fingerscan und Griff GAE 7, 1600 mm Edelstahl | **Designsockel:** inklusive  
**Innenansicht:** mit Flachrahmen in Deckschichtfarbe



## Klassisch

Entdecken Sie die zeitlose Eleganz klassischer Haustüren! Sie sind eine perfekte Wahl für diejenigen, die den traditionellen Stil schätzen und gleichzeitig eine einladende Atmosphäre schaffen möchten. Lassen Sie sich von der Schönheit und dem Charme einer klassischen Haustür begeistern!







Detail

Verglasung G 756 echter Rillenschliff auf halbttransparentem Glas mit klaren Facettensteinen



Nembus 20 E

Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 8017 Schokoladenbraun | **Glas:** G 756 echter Rillenschliff auf halbttransparentem Glas mit klaren Facettensteinen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAM 11, 300 mm Messing  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Nembus 20 FA+

Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 6009 Tannengrün  
**Glas:** G 1200 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAC 10, 330 mm Chrom  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Nembus 20 FA+

mit Seitenteil | Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** G 1200 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAC 10, 330 mm Chrom  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette





Titawin 20 E

Rahmen aufgesetzt (RA)  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** G 1110 mattiertes Glas mit klarem Motiv | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAC 10, 330 mm Chrom  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Neptun 20 FA+

Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 7006 Beigegrau | **Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 3, 600 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Baham 20 FA+

Rahmen aufgesetzt (RA)  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** G 733 echte geschliffene grüne Friecken mit Eisblumenglas | 1,8 W/m²K  
**Griff:** GAM 11, 300 mm Messing  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Baham 20 E

Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 9002 Grauweiß | **Glas:** G 733 echte geschliffene klare Friecken mit Eisblumenglas | 1,8 W/m²K  
**Griff:** GAC 10, 330 mm Chrom  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Detail

Echte geschliffene Friecken in klar, rot, blau oder grün erhältlich



Neptun 20 E

mit Seitenteil | Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 8003 Lehm Braun  
**Glas:** Eisblumenglas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAC 10, 330 mm Chrom  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette





Tania 20 E

mit Seitenteilen | Rahmen aufgesetzt (RA)  
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glas: G 160 echte Bleiverglasung schwarz mit Eisblumenglas | 1,8 W/m²K  
Griff: GAE 1, 600 mm Edelstahl  
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Detail

Glas: G 160 echte Bleiverglasung schwarz mit Eisblumenglas



Tania 20 E

Rahmen aufgesetzt (RA) | Farbe: RAL 6013 Schilfgrün | Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
Griff: GAS 1, 600 mm schwarz  
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Tania 20 FA+

Rahmen aufgesetzt (RA)  
Farbe: RAL 7004 Signalgrau  
Glas: G 160 echte Bleiverglasung schwarz mit Eisblumenglas | 1,8 W/m²K  
Griff: GAC 10, 330 mm Chrom  
Innenansicht: mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette





Canopus 20 FA+

mit Seitenteil | Rahmen aufgesetzt (RA)  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** G 1106 mattiertes Glas mit klaren Streifen und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen | 0,7 W/m²K  
**Glas Seitenteil:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAC 10, 330 mm Chrom  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Canopus 20 FA+

Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** G 605 satiniertes Glas mit Rillenglasstreifen und klaren Facettensteinen | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAC 10, 330 mm Chrom  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Canopus 20 E

Rahmen aufgesetzt (RA)  
**Farbe:** RAL 8017 Schokoladenbraun  
**Glas:** Gotik weiß | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAM 11, 300 mm Messing  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Omega 20 FA+

Rahmen aufgesetzt (RA) | **Farbe:** RAL 7006 Beigegrau | **Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 3, 600 mm schwarz  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Omega 20 E

Rahmen aufgesetzt (RA)  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** Eisblumenglas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAC 10, 330 mm Chrom  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette



Detail

**Glas:** G 1106 mattiertes Glas mit klaren Streifen und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen



Canopus 20 FA+

mit Seitenteil | Rahmen aufgesetzt (RA)  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** G 1106 mattiertes Glas mit klaren Streifen und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen | 0,7 W/m²K  
**Glas Seitenteil:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 3, 1000 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** mit aufgesetztem Rahmen in Deckschichtfarbe, ohne Kassette





Detail

Verglasung: Ornament 504



Tania 10 E

Profilierung außen  
**Farbe:** RAL 8003 Lehm Braun  
**Glas:** Ornament 504 | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAM 11, 300 mm Messing  
**Innenansicht:** ohne Profilierung, Profilierung innen gegen Aufpreis



Lukida 10 E

Profilierung außen  
**Farbe:** RAL 6013 Schilfgrün  
**Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAS 1, 600 mm schwarz  
**Innenansicht:** ohne Profilierung, Profilierung innen gegen Aufpreis



Titawin 10 E

Profilierung außen  
**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAC 10, 330 mm Chrom  
**Innenansicht:** ohne Profilierung, Profilierung innen gegen Aufpreis



Nembus 10 FA+

Profilierung außen  
**Farbe:** RAL 9002 Grauweiß  
**Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAC 10, 330 mm Chrom  
**Innenansicht:** ohne Profilierung, Profilierung innen gegen Aufpreis



Titawin 10 FA+

mit Seitenteil | Profilierung außen  
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas:** satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
**Griff:** GAE 3, 1200 mm Edelstahl  
**Innenansicht:** ohne Profilierung, Profilierung innen gegen Aufpreis





Stilo 1 E

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  
Drücker: A 11, Edelstahl



Stilo 2 E

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Drücker: A 11, Edelstahl



Stilo 3 E

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Drücker: A 11, Edelstahl



Stilo 3 E

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau  
Glas: satiniertes Glas | 0,7 W/m²K  
Drücker: A 11, Edelstahl






## Technik & Zubehör

Rund um Ihre Haustür sind erstklassige Helfer gefragt. Geschmackvolle Zubehörteile, die Wertigkeit und Charakter Ihrer Tür positiv unterstreichen. Gemeint sind Außengriffe, Innendrucker, Griffgarnituren sowie schmückende Designsockel. Unsere breite Auswahl garantiert Ihnen die feine Abstimmung aller Details.






















Farbgruppe 1 | Farben in matt

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |   |
| RAL 9016 matt                                                                       | RAL 7035 matt                                                                       | RAL 9006 matt                                                                      |
|    |    |   |
| RAL 7004 matt                                                                       | RAL 9007 matt                                                                       | RAL 7012 matt                                                                      |
|    |    |   |
| RAL 7016 matt                                                                       | RAL 7006 matt                                                                       | RAL 8003 matt                                                                      |
|   |   |  |
| RAL 8017 matt                                                                       | RAL 3004 matt                                                                       | RAL 6005 matt                                                                      |
|  |  |                                                                                    |
| RAL 6009 matt                                                                       | RAL 9005 matt                                                                       |                                                                                    |

Farbgruppe 2.1 | Designoberflächen\*

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Designoberfläche Concrete                                                           | Designoberfläche Slate                                                              | Designoberfläche Corten                                                             |


Farbgruppe 2 | Farben in Feinstruktur

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| RAL 9016 FS                                                                         | RAL 9002 FS                                                                           | RAL 7035 FS                                                                           |
|    |    |    |
| RAL 9006 FS                                                                         | RAL 7004 FS                                                                           | RAL 9007 FS                                                                           |
|    |    |    |
| RAL 7012 FS                                                                         | RAL 7016 FS                                                                           | RAL 1019 FS                                                                           |
|   |   |   |
| RAL 7006 FS                                                                         | RAL 8003 FS                                                                           | RAL 8017 FS                                                                           |
|  |  |  |
| RAL 3004 FS                                                                         | RAL 6013 FS                                                                           | RAL 6005 FS                                                                           |
|  |  |  |
| RAL 6009 FS                                                                         | RAL 9005 FS                                                                           | Sparkling Iron Effekt Medium FS                                                       |
|  |  |  |
| DB 703 metallic FS                                                                  | Eisenglimmer Effekt P7 FS                                                             | Rostiges Eisen metallic FS                                                            |

FARBOBERFLÄCHEN  
Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.




\*Farbgruppe nur für Füllung verfügbar

Farbgruppe 3 | Holzdekor Pulverbeschichtung\*





Designoberfläche Stadtholz




Farbgruppe 3.1 | Holzdekor Pulverbeschichtung | Achtung längere Lieferzeit

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Golden Oak                                                                          | Kirsche hell                                                                        | Nussbaum                                                                            | Oregon                                                                              | Bergkiefer                                                                          | Douglasie hell                                                                      |

Farbgruppe 4 | Holzdekor Folie\*

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |                                                                             |  |  |  |
| Desert Oak                                                                            | Mountain Oak                                                                          | Turner Oak toffee                                                                                                                                               | Turner Oak malt                                                                      | Sheffield Oak alpine                                                                 | Monument Oak                                                                         |
|  |  | Holzdekor Folie nur für Füllung mit Einschränkung verfügbar. Holzdekor Folie waagrecht funiert, nur außen nur für bestimmte Füllungen verfügbar (siehe Katalog) |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Siena rosso                                                                           | Winchester                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |

Farbgruppe 5 | Keramikoberflächen\*

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Keramikoberfläche Art-Corten                                                          | Keramikoberfläche Art-Steel                                                           | Keramikoberfläche Art-Stone                                                           |
|  |  |  |
| Keramikoberfläche Art-Lava                                                            | Keramikoberfläche Art-Basalt                                                          | Keramikoberfläche Art-Carrara                                                         |

\*Farbgruppe nur für Füllung verfügbar



Glasauswahl




Klarglas



Chinchilla weiß



Barock weiß  
Nur bei Füllung möglich



Satinierendes Glas weiß




Reflo  
Nur bei Füllung möglich


Reflo ist ein leicht verschwommen, durchsichtiges Glas, wobei mit zunehmender Entfernung die Objekte hinter dem Glas immer undeutlicher werden.



Eisblumenglas weiß  
Nur bei Füllung möglich




Ornament 504



Mastercarré



Mattiertes Glas mit klarem Rand  
(mit Aufpreis)



Mattiertes Glas mit klaren Streifen  
(mit Aufpreis)



Satinierendes Glas grau  
Nur bei Seitenteil möglich  
(mit Aufpreis)




Gotik weiß  
Nur bei Füllung möglich




Delta weiß  
Nur bei Füllung möglich

Die standardmäßig bei Tür, Seitenteil und Füllung eingesetzten Gläser werden als Sicherheitsverglasung ausgeführt.  
Da die Gläser mit beidseitig VSG ausgeführt werden, wird ein erhöhter Einbruchschutz erreicht.



G 1212 Strukturglas-Applikationen  
(mit Aufpreis)



G 605 Glas- und Facettensteine  
(mit Aufpreis)



G 1106 Geschliffene Glaskristalle  
(mit Aufpreis)

**INFO**  
Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillanz fototechnisch nicht dargestellt werden kann. Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.

**ALLGEMEINER HINWEIS**  
Farbabweichungen zwischen Katalog und Original sind drucktechnisch und materialbedingt möglich. Die Farbe, der Glanzgrad und die Struktur von Rahmen und Türblatt kann werkstoffbedingt geringfügig abweichen. Bei Türen mit dunkler Oberfläche können bei ungeschützter Einbausituation mit direkter Sonneneinstrahlung außenseitig Temperaturen bis zu 80°C entstehen. Bei derart extremen Temperaturunterschieden zwischen Außen- und Innenseite können kurzzeitige Funktionsbeeinträchtigungen, wie z.B. höherer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen nicht verhindert werden. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.




Aufschauband (Standard)

- Höchste Qualität und Sicherheit in Softlineausführung
- wartungsarm
- dreidimensional verstellbar bei eingehängten Türflügel
- Bei Serie D82 und D92 gibt es die Bänder in FG1 zum gleichen Preis



Rollenband

- Optisch ansprechendes Design durch schlanke Linienführung
- wartungsarm
- dreidimensional verstellbar
- Bei Serie D82 und D92 gibt es die Bänder in FG1 zum gleichen Preis



Verdeckt liegendes Band


- Optisch ansprechendes Design komplett verdeckt liegend
- wartungsarm
- dreidimensional verstellbar

Ein breiter Rahmen wird empfohlen



System E-Einsatzfüllung


Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmegeädämmtem und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei geschlossener Füllung (bei Stärke 44 mm)  $U_p = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$  Füllung wird über Glasleisten im Glasfalz montiert. Flügelprofil innen und außen sichtbar, Füllungsstärke: bei D72 34 mm, bei D82 44 mm



E

System FA+ Aufsatzfüllung flügel-überdeckend außen, bei Serie D 82 innen nahezu flächenbündig (79 mm Füllungsstärke)


Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmegeädämmtem und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei geschlossener Füllung  $U_p = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$  Äußere Deckplatte flügelüberdeckend, Sandwichfüllung wird von außen auf Flügelprofil geclipst, Flügelprofil ist von außen nicht sichtbar, Füllungsstärke: 79 mm Standardmäßig mit Wärmeschutzglas  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



FA+

System FAI+ Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen und innen

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmegeädämmtem und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei geschlossener Füllung (bei Serie D92 FAI+)  $U_p = 0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$  Flügelprofil ist von außen und innen nicht sichtbar. Füllungsstärke bei Serie D92FAI+ = 92mm Füllungsstärke bei Serie D82FAI+ = 84mm Mit Wärmeschutzglas  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



FAI+

E

Serie D72 Grundausrüstung  
Nur mit E- Einsatzfüllung möglich.

- Standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Grundpreis in weiß ähnlich RAL 9016
- Hochwärmegeädämmte Aluminium-Haustür aus thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumter Mittelkammer für den Hauseingangsbereich, nach innen öffnend
- Rahmen (Ansichtsbreite 70mm) und Flügel flächenbündig
- Flügel und Rahmenbautiefe von je 72 mm
- 2 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch passgenaue Eck- und T-Verbinder
- Verstellbarer Bodenabschluss mit neuer vulkanisierter Dichtleiste
- Behindertengerechte Bodenschwelle aus thermisch getrennten Aluprofilen, in silber eloxiert
- Standardmäßig mit schwarzer Verglasungsdichtung
- Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Type MR2 (Schloss geprüft nach den Widerstandsklassen RC2 )
- Standardmäßig (außer FAI+) mit 2tlg. Aufschraub-Türbändern, mit dauerhaft ansprechender Optik, dreidimensional verstellbar
- Standardmäßig mit 2tlg. Aufschraub-Türbändern, mit dauerhaft ansprechender Optik, dreidimensional verstellbar
- Standardmäßig mit hochwertigem Innendrucker in A/I 11
- Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in Abbildung ersichtlich
- Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen und innen
- Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
- Max. Türgröße (Rahmenaußenmaß) bei Aluminiumfüllung 1300 mm x 2350 mm
- Sondergrößen, außen-öffnende Elemente, über separate Preisanfragen
- ohne Zylinder

E

E+

FA+

FAI+

Standard

Serie D82 Grundausrüstung

Mit E oder E+ - Einsatzfüllung / FA+ - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen / FAI+ - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen und innen möglich.

- Standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Grundpreis in weiß ähnlich RAL 9016
- Hochwärmegeädämmte Aluminium-Haustür aus thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumter Mittelkammer für den exklusiven Hauseingangsbereich, nach innen öffnend
- Rahmen (Ansichtsbreite 70mm) und Flügel sind außen flächenbündig, Flügel innen mit Überschlag
- 3 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
- Verstellbarer Bodenabschluss mit neuer vulkanisierter Dichtleiste
- Behindertengerechte Bodenschwelle aus thermisch getrennten Aluprofilen, in silber eloxiert
- Standardmäßig mit schwarzer Verglasungsdichtung
- Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Type MR2 (Schloss geprüft nach den Widerstandsklassen RC2 )
- Standardmäßig (außer FAI+) mit 2tlg. Aufschraub-Türbändern, mit dauerhaft ansprechender Optik, dreidimensional verstellbar
- Standardmäßig mit hochwertigem Innendrucker A/I 11
- Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in Abbildung ersichtlich
- Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen und innen
- Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
- Max. Türgröße (Rahmenaußenmaß) bei Aluminiumfüllung 1300 mm x 2350 mm
- Standardmäßig mit umlaufenden Flügelprofil
- ohne Zylinder

FAI+

Serie D92 UD Grundausrüstung

Mit FAI+ - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen und innen möglich.


- Standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Grundpreis in weiß ähnlich RAL9016
- Aluminium-Türen der neuesten Generation
- Mit dem innovativen, hochwärmegeädämmten Profilverbund und Dank der einzigartigen Steggeometrie erreicht man mit der komplett ausgeschäumten Dämmzone und mit einer geschlossenen, beidseitig flügelüberdeckenden Füllung einen Ud Wert von bis zu  $0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Nach innen öffnend
- Rahmen (Ansichtsbreite 85mm) und Flügel beidseitig mit flächenbündiger Ansicht
- Optisch ansprechendes Design durch architektonisch schlanke Flügeloptik
- Flügel und Rahmenbautiefe von je 92mm
- 3 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen mit zusätzlicher Wärmedämmung durch Mehrkammerkonstruktion der Mitteldichtung
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch passgenaue Eck- und T-Verbinder
- Barrierefreie, thermisch getrennte Türschwelle in silber eloxiert
- Standardmäßig mit schwarzer Verglasungsdichtung
- Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Typ MR2 (Schloss geprüft nach Widerstandsklasse RC2) für optimale Sicherheit
- Standardmäßig mit 3tlg. Rollenbändern, mit dauerhaft ansprechender Optik, dreidimensional verstellbar
- Standardmäßig mit hochwertigem Innendrucker A/I 11
- Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in Abbildung ersichtlich
- Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen und innen
- Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
- Max. Türgröße (Rahmenaußenmaß) bei Aluminiumfüllung 1300 mm x 2350 mm
- Sondergrößen über separate Preisanfragen
- Standardmäßig mit umlaufendem Flügelprofil
- Ohne Zylinder





  
**AI 11**  
Standard: Edelstahl PG 0  
ohne Aufpreis

  
**AI 48**  
Edelstahl PG 0  
ohne Aufpreis

  
**AI 68**  
Edelstahl PG 0  
ohne Aufpreis

  
**I 29 E**  
Edelstahl PG 2

  
**I 39 E**  
Edelstahloptik PG 3

  
**AI 16**  
Edelstahl PG 1

  
**A 26**  
Edelstahl PG 0  
Ringrosette  
*Muss bei Bestellung explizit  
vermerkt werden.*

| Griffe<br>Preisgruppe |
|-----------------------|
| PG 0                  |
| PG 1                  |
| PG 2                  |
| PG 3                  |
| PG 4                  |
| PG 5                  |
| PG 6                  |

  
**AI 11 S**  
schwarz PG 2


  
**AI 48 S**  
schwarz PG 2

  
**AI 68 S**  
schwarz PG 2

  
**I 29 S**  
schwarz PG 3

  
**I 39 S**  
schwarz PG 3

  
**AI 16 S**  
schwarz PG 3

  
**A 26 S**  
schwarz PG 0  
Ringrosette  
*Muss bei Bestellung explizit  
vermerkt werden.*



Griffmulden sind nur in  
Feinstruktur und matt  
lieferbar.

Für Aufsatzfüllungen

Bitte beachten Sie bei Muldengriffen:

- der Eingriff der Griffmulde ist immer zur Schlossseite ausgerichtet /nicht in Weißtönen verfügbar
- aus technischen Gründen wird eine Mindestfüllungstärkte von 60 mm vorgegeben
- Modelle mit Griffmulde sind nicht in RC 2 / RC 3 lieferbar



Sicherheitsgarnitur  
**AI 61 MK**  
Edelstahl PG 3  
RC2 geprüft

Sicherheitsgarnitur  
**AI 62 MK**  
Edelstahl PG 3  
RC2 geprüft

**GMF  
Gamma**  
nur schwarz  
variabel x 60 mm

**GMF 14**  
1400 x 60 mm

**GMF 16**  
1600 x 60 mm

in FG1 und FG2  
lieferbar

PG 4



**GMF  
Gamma LED**  
nur schwarz  
variabel x 60 mm

**GMF 14 LED**  
1400 x 60 mm




**GMF 16 LED**  
1600 x 60 mm

in FG1 und FG2  
lieferbar

mit Netzteil


PG 6

Stoßgriffe mit schrägen Stützen für Einsatzfüllungen:

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GAE 1</b><br>Edelstahl PG 1<br><br>Länge:<br>600 mm<br>800 mm<br>1000 mm | <br><b>GAS 1</b><br>schwarz PG 4<br><br>Länge:<br>600 mm<br>800 mm<br>1000 mm | <br><b>GAE 2</b><br>Edelstahl PG 3<br><br>Länge:<br>600 mm<br>800 mm<br>1000 mm      | <br><b>GAE 3</b><br>Edelstahl PG 2<br><br>Länge:<br>600 mm<br>800 mm<br>1000 mm<br>1200 mm<br>1400 mm<br>1500 mm<br>1600 mm | <br><b>GAS 3</b><br>schwarz PG 4<br><br>Länge:<br>600 mm<br>800 mm<br>1000 mm<br>1200 mm<br>1400 mm<br>1500 mm<br>1600 mm | <br><b>GAE 57</b><br>Edelstahl PG 3<br><br>über gesamte<br>Flügelhöhe | <br><b>GAE 56</b><br>Edelstahl PG 3<br><br>über gesamte<br>Flügelhöhe                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <br><b>GAC 10</b><br>Chrom PG 4<br><br>Länge:<br>330 mm                         | <br><b>GAM 11</b><br>Messing PG 4<br><br>Länge:<br>300 mm                     | <br><b>GAE 5*</b><br>Edelstahl PG 3<br><br>Länge:<br>1000 mm<br>1400 mm<br>1600 mm | <br><b>GAS 5*</b><br>schwarz PG 4<br><br>Länge:<br>1000 mm<br>1400 mm<br>1600 mm                                          | <br><b>GAM 7</b><br>Messing PG 4<br><br>Länge:<br>1200 mm<br>1600 mm                                                    | <br><b>GAK 7</b><br>Kupfer PG 4<br><br>Länge:<br>1200 mm<br>1600 mm | <br><b>GAE 7*</b><br>Edelstahl PG 3<br><br>Länge:<br>1000 mm<br>1200 mm<br>1400 mm<br>1600 mm | <br><b>GAS 7*</b><br>schwarz PG 4<br><br>Länge:<br>1000 mm<br>1200 mm<br>1400 mm<br>1600 mm | <br><b>GAA 7</b><br>Anthrazit PG 4<br><br>Länge:<br>1000 mm<br>1200 mm<br>1400 mm<br>1600 mm | <br><b>GAHE 8</b><br>Eiche hell PG 4<br>Konsole Edelstahl<br><br>Länge:<br>1400 mm<br>1600 mm | <br><b>GAHS 8</b><br>Eiche hell PG 4<br>Konsole schwarz<br><br>Länge:<br>1400 mm<br>1600 mm |

\* Fingerprint in Stoßgriff integrierbar siehe Seite 112 / 113





**Komfortpaket 10 F E**  
Dekorelement in Edelstahl

**Komfortpaket 10 F S**  
Dekorelement in schwarz

Flächenbündig für Aufsatzfüllung  
Zutrittsystem auch über  
Smartphone  
Mit Hutschiennetzteil



**Komfortpaket 10 A E**  
Dekorelement in Edelstahl

**Komfortpaket 10 A S**  
Dekorelement in schwarz

Aufgesetzt für Einsatzfüllungen  
Zutrittsystem auch über  
Smartphone  
Mit Hutschiennetzteil



**Komfortpaket 51 E**  
1000 mm Stoßgriff in Edelstahl

**Komfortpaket 51 S**  
1000 mm Stoßgriff in schwarz

Flächenbündig im Stoßgriff  
Zutrittsystem auch über  
Smartphone  
Mit Hutschiennetzteil

**Komfortpaket 71 E**  
1000 mm Stoßgriff in Edelstahl

**Komfortpaket 71 S**  
1000 mm Stoßgriff in schwarz

**Komfortpaket 72 E**  
1600 mm Stoßgriff in Edelstahl

**Komfortpaket 72 S**  
1600 mm Stoßgriff in schwarz

Flächenbündig im Stoßgriff  
Zutrittsystem auch über  
Smartphone  
Mit Hutschiennetzteil

**ekey dLine Fingerprint**

Einziger Komfort mit höchster Sicherheit

- Der Finger als Schlüssel**
- Höchste Sicherheit**
- Push-Nachrichten**
- Personalisierte Zeitfenster\***
- Flexibel erweiterbares System**
- Fernöffnung**
- Witterungsbeständigkeit**



**Komfortpaket 20 A**

Dekorelement in schwarz  
Fingerscan und Code in einem  
Aufgesetzt  
Zutrittsystem auch über  
Smartphone  
Mit Hutschiennetzteil

- Bluetooth fähig**  
Zur Ersteinrichtung und  
Nutzung ohne WLAN.
- Fingerabdruck**  
Zum Öffnen und Anlernen  
von bis zu 100 Abdrücken.  
FAR < 0,001%, FRR < 1%
- Code**  
Bis zu 150 Codes können per  
Zufall oder Benutzerdefiniert  
via App generiert werden.
- Sabotageschutz**  
Externe Relais Einheit  
zum Schutz vor Einbrüchen.
- RFID Technologie**  
Bis zu 1000 RFID Medien  
können angelegt werden  
um die Tür zu öffnen.
- API**  
Offene Schnittstelle für  
Integration in das eigene  
System.


Die Komfortpakete können WAHLWEISE mit 3 Schlossvarianten ausgestattet werden

**G.U.-Secury Automatik mit A-Öffner (Standard)**  
Mehrfachverriegelung mit A-Öffner

- Ermöglicht das elektrische Entriegeln der Türe
- Zwei Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen durch Betätigen des Türdrückers
- Zeichnung + Beschreibung siehe Seite 115

**G.U.-Secury Automatik Doppelriegel DR mit A-Öffner**  
DR Mehrfachverriegelung mit A-Öffner

- Ermöglicht das elektrische Entriegeln der Türe
- Vier Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen durch Betätigen des Türdrückers
- Zeichnung + Beschreibung siehe Seite 115



**Winkhaus BlueMotion+**

Vollmotorische Verriegelung für exklusive Eingangstüren

- Entriegeln per Smartphone und Tablet (iOS u. Android)
- Kompatibel mit allen gängigen Zutrittskontrollsystemen
- Zustandsanzeige in der App und optional kabelgebundene Rückmeldung
- Kein Freilaufzylinder erforderlich
- Anpressdruck durch kraftvolles elektrisches Verriegeln
- Kraftvoller Motor, leise und schnell
- Zeichnung + Beschreibung siehe Seite 114



QR-Code scannen und  
alu-one Verkabelungsplan &  
Bedienungsanleitung einsehen



## Janus für RC2

Wendeschlüsselsystem mit 5 Schlüsseln und Sicherungskarte



Anders als bei klassischen Schließsystemen werden die Sperrelemente im 3Kurvensystem plus-Zylinder federfrei bewegt und nicht gegen eine Federkraft gedrückt. Das Wendeschlüsselsystem sorgt mit vier Stiftreihen für höchste Sicherheit und einzigartigen Schließkomfort.

### Das bedeutet höchste Sicherheit

- VDS geprüft
- Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Aufbohrschutz
- Zieh- und Abreißschutz
- Pickingschutz
- Schlagschlüsselschutz
- Höchste Nachschlüsselsicherheit durch Sicherungskarte
- Wendeschlüssel
- Beidseitig sperrbar

## Livius Standard für RC2

Wendeschlüsselsystem mit 5 Schlüsseln mit Sicherungskarte



Das Wendeschlüsselsystem verfügt serienmäßig über 6 geteilte Stiftzuhaltungen.

### Das bedeutet höchste Sicherheit

- Aufbohrschutz
- Schlagschlüsselschutz
- Höchste Nachschlüsselsicherheit durch Sicherungskarte
- Wendeschlüssel
- Beidseitig sperrbar

## Zylinder

mit 3 Schlüsseln ohne Sicherungskarte



Zylinder beidseitig sperrbar

## Winkhaus BlueMotion+ Vollmotorische Verriegelung für exklusive Eingangstüren

**Tagesfalle:**  
elektrisch umstellbar


### Funkmodul:

Türe kann per Bluetooth oder im WLAN-Bereich auch mit der Winkhaus doorControl App, ohne zusätzliche Komponenten, gesteuert werden.

### Holiday Lockout Funktion:

Beim Schließen wird die Türe motorisch verriegelt. Türdrücker kann komfortabel von innen entriegelt werden. Durch das zusätzliche sperren mit Profilzylinder, kann innen der Drücker blockiert werden (Holiday Lockout Funktion). Ein elektrisches Entriegeln von außen ist trotzdem möglich.

- + Entriegeln per Smartphone und Tablet (iOS u. Android)
- + Kompatibel mit allen gängigen Zutrittskontrollsystemen
- + Zustandsanzeige in der App und optional kabelgebundene Rückmeldung
- + Kein Freilaufzylinder erforderlich
- + Anpressdruck durch kraftvolles elektrisches Verriegeln
- + Kraftvoller Motor, leise und schnell




## G.U.-SECURITY MR2

Standardschloss



- G.U.-Security MR2 besteht aus 2 Massivriegeln
- die Tür wird damit auf die gesamte Türhöhe 3-fach verriegelt
- der Massivriegel hat eine gehärtete Stahleinlage, die ihn durchsägt sicher macht



Serienmäßig höchste Sicherheit.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Die standardmäßige 3-fach-Verriegelung sorgt für besonders hohe Sicherheitsansprüche.

## G.U.-SECURITY AUTOMATIC MIT A-ÖFFNER

Mehr Sicherheit



### A-Öffner


Nennspannung: 12 V  
Stromaufnahme: 1 A  
ermöglicht das elektrische Öffnen der Tür

- Zwei Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen, durch Betätigen des Türdrückers



## G.U.-SECURITY AUTOMATIC DR DOPPELRIEGEL MIT A-ÖFFNER

Mehr Sicherheit



### A-Öffner

Nennspannung: 12 V  
Stromaufnahme: 1 A  
ermöglicht das elektrische Öffnen der Tür

- Vier Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen, durch Betätigen des Türdrückers



Eingangstüren mit G.U.-Security Automatic sind VdS-geprüft nach den Widerstandsklassen RC2 (WK2) und RC3 (WK3)



Designsockel | in Edelstahl-Design & Schwarzstahl-Optik

Mit einem eleganten Designsockel sehen Türen besonders gut aus und sind im Bodenbereich gegen Abnutzung und Verschleiß sicher geschützt. Sie haben sich für eine Tür mit Aufsatzfüllung entschieden? Dann legen wir Ihnen die Kombination mit einem Designsockel ganz besonders ans Herz.



DS 30 E Edelstahl-Design flächenbündig | 30 mm



DS 30 S Schwarzstahl-Optik flächenbündig | 30 mm

Digitaler Türspion


Die Vorteile des digitalen Türspions:

- Ein Knopfdruck reicht aus, um den Bildschirm zu aktivieren.
- Der große 4,5 Zoll LCD-Bildschirm (Sensor 2,0 Megapixel CMOS) zeigt ein gutes und klares Bild.
- Sie können gut erkennen, wer vor Ihrer Tür steht.
- Für Speicherkarte: Micro SD (TF)
- Stromversorgung: 2000mAh Akku (wiederaufladbar)

Abmessungen: 130 x 80 x 15 mm  
Für Füllungsstärken von 38 - 110 mm erhältlich



Rahmen und Applikationen | außen bündig eingelassen



Sie haben bis auf wenige Ausnahmen die Möglichkeit, auf der Witterungsseite Ihrer Aufsatzfüllung die Rahmen und Applikationen bündig in die Aussendeckschicht einzulassen. Damit erreichen Sie auch in diesem Detail eine äußerst elegante und pflegeleichte, kantenfreie Oberfläche.

- 1 Deckschicht
- 2 Rahmen oder Applikation
- 3 Glas



Außenansicht  
Rahmen Edelstahloptik flächenbündig (REF)



Innenansicht  
aufgesetzter Flachrahmen



| System                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flügelüberdeckend D82 FA+ bis 79mm Füllungsstärke                                          |
| Flügelüberdeckend D82 FAI+ bis 84mm Füllungsstärke (inkl. Rollenband)                      |
| Flügelüberdeckend D92 FAI+ bis 92mm Füllungsstärke (inkl. Rollenband)                      |
| Seitenteil Serie D82 max. 500 * 2350<br>inkl. Glas Ug=0,6 beidseitig Sicherheitsverglasung |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seitenteil Serie D82 max. 1000 * 2350<br>inkl. Glas Ug=0,6 beidseitig Sicherheitsverglasung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberlichte Serie D82 max. 1350 * 1000<br>inkl. Glas Ug=0,6 ohne Sicherheitsverglasung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Aufpeis von D82 auf:                      |
| Seitenteil D92 :     inkl. breiten Rahmen |
| Oberlichte D92 :    inkl. breiten Rahmen  |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Minderpreis von D82 auf:                |
| Haustüre D72 E:   (Nur für Stilo Türen) |

| Farben Seite 104 / 105                       |
|----------------------------------------------|
| Farbgruppe 1: FG 1 (matt mit Standardpulver) |

| Farbgruppe 2: FG 2 (FS mit Standardpulver) |
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|

| Farbgruppe 2.1: FG 2.1 (Designoberfläche) |
|-------------------------------------------|
| Füllung je Seite            ohne Türe     |

| Farbgruppe 3: FG 3 (Holzdekor Pulverbeschichtung) |
|---------------------------------------------------|
| Füllung je Seite            ohne Türe             |

| Farbgruppe 3.1: FG 3.1 (Holzdekor Pulverbeschichtung)    |
|----------------------------------------------------------|
| Türe Serie D82/D92       inkl. Füllung beidseitig FG 3.1 |
| Türe Serie D82/D92       ohne Füllung                    |
| Füllung je Seite           ohne Türe                     |
| Seitenteil oder Oberlichte  ohne Füllung                 |

| Farbgruppe 4: FG 4 (Holzdekor Folie)   |
|----------------------------------------|
| Füllung                      ohne Türe |

| Farbgruppe 5: FG 5 (Keramikoberflächen) nur außen                   |
|---------------------------------------------------------------------|
| FG5 in den abgebildeten Keramikfüllungen<br>im Grundpreis enthalten |

| Farbgruppe 6: FG 6 in RAL 2-färbig Standardpulver          |
|------------------------------------------------------------|
| Türe                          ohne Füllung    RAL 2-färbig |
| Füllung                      ohne Türe       RAL 2-färbig  |
| Seitenteil oder Oberlichte               RAL 2-färbig      |

| Drücker                                                      |
|--------------------------------------------------------------|
| Drücker AI 11 / AI48 / AI68               Edelstahl    PG 0  |
| Drücker AI 11S / AI48S / AI68 S        schwarz       PG 2    |
| Drücker I29 E                            Edelstahl    PG 2   |
| Drücker I29 S                            schwarz       PG 3  |
| Drücker I39 E                            Edelstahloptik PG 3 |
| Drücker I39 S                            schwarz       PG 3  |
| AI61 od. AI62 inkl. Kernziehschutz Edelstahl   PG 3          |

| Griffe für Einsatz - Füllung E                              |
|-------------------------------------------------------------|
| Knopf AI16                               Edelstahl    PG 1  |
| Knopf AI16 S                             schwarz       PG 3 |
| Griff  GAE 1                             Edelstahl    PG 1  |
| Griff  GAS 1                             schwarz       PG 4 |
| Griff  GAE 2                             Edelstahl    PG 3  |
| Griff  GAC 10                            Chrom         PG 4 |
| Griff  GAM 11                            Messing       PG 4 |

| Griffe für Flügelüberdeckende -Füllung FA+                  |
|-------------------------------------------------------------|
| Griff  GAE 3                             Edelstahl    PG 2  |
| Griff  GAS 3                             schwarz       PG 4 |
| Griff  GAE 5                             Edelstahl    PG 3  |
| Griff  GAS 5                             schwarz       PG 4 |
| Griff  GAE 7                             Edelstahl    PG 3  |
| Griff  GAS 7                             schwarz       PG 4 |
| Griff  GAA 7                             RAL 7016     PG 4  |
| Griff  GAM 7                             Messing       PG 4 |
| Griff  GAK 7                             Kupfer       PG 4  |
| Griff  GAHE 8  Holz Eiche hell       Konsole Edelstahl PG 4 |
| Griff  GAHS 8  Holz Eiche hell       Konsole schwarz PG 4   |
| Griff  GAE 57  Flügelhoch            Edelstahl    PG 3      |
| Griff  GAE 56  Flügelhoch            Edelstahl    PG 3      |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Griff  GMF       Griffmulde       färbig FG1 / FG2   PG 4 |
| Griff  GMF LED  Griffmulde       färbig FG1 / FG2   PG 6  |

| Spiegel als Designelement für geschlossene Modelle                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RA-700 Spiegel mittig Größe: 365mm * 1400 mm<br>flächenversetzt hinter der Deckschicht |

| Aufpreise für ausgewählte Modelle |
|-----------------------------------|
| LE, LS                            |
| LK, LM                            |
| RA                                |
| REF, LEU                          |
| RSF, LSU                          |
| Nutendesign innen                 |

| Zusätze                                                 |
|---------------------------------------------------------|
| Designsockel:  DS30 E   Edelstahl flächenbündig  H=30mm |
| Designsockel:  DS30 S   schwarz   flächenbündig  H=30mm |
| Türschnäpper                                            |
| Flachreedkontakt                                        |
| Türspion messing verchromt                              |
| Digitaler Türspion ab 38mm Füllungsstärke möglich       |
| Obertürschließer + Feststellung Geze 5000               |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Zylinder ohne Si-Karte inkl. 3 Schlüssel                     |
| Livius Standard Zylinder mit Si-Karte inkl. 5 Wendeschlüssel |
| Zylinder VDS-geprüft mit Si-Karte inkl. 5 Wendeschlüssel     |
| Aufpreis auf Knaufzylinder                                   |
| Aufpreis je extra Schlüssel                                  |
| Aufpreis gleichsperrend pro Zylinder                         |

| Breiter Rahmen / Stockverbreiterung                        |
|------------------------------------------------------------|
| Türe Breiter Rahmen 80-85 mm für Serie D72 oder D82        |
| Seitenteil: Breiter Rahmen 80-85 mm für Serie D72 oder D82 |
| Stockverbreiterung 36mm Preis/lfm für Serie D72 oder D82   |

|                                  |
|----------------------------------|
| 1 Stange 20 mm Flachleiste a' 6m |
| 1 Stange 30 mm Flachleiste a' 6m |
| 1 Stange 40 mm Flachleiste a' 6m |
| 1 Stange 50 mm Flachleiste a' 6m |
| Zuschnitt Flachleiste pro Stange |

| Unterkonstruktion                               |
|-------------------------------------------------|
| Purenit 50 mm   von 0-150 mm   Höhe, Preis/lfm  |
| Purenit 50 mm   von 151-300 mm  Höhe, Preis/lfm |

| Schlösser                                               |
|---------------------------------------------------------|
| Aufpreis auf E-Öffner                                   |
| Aufpreis auf Secury Automatic                           |
| Aufpreis auf Secury Automatic mit A-Öffner              |
| Aufpreis auf Secury Automatic Doppelriegel mit A-Öffner |
| Aufpreis Netzteil für Sec Automatic + A-öffner          |
| AP Tagesentriegelung mechanisch für Automaticschloß     |
| Winkhaus BlueMotion+ Vollmotorisch inkl. Netzteil       |

| Beschläge pro Flügel                                    |
|---------------------------------------------------------|
| Verdecktliegende Bänder D92                             |
| Verdecktliegende Bänder, breiter Rahmen empfohlen D82   |
| Rollenbänder für D82/D92 in Farbgruppe 1                |
| Rollenbänder für D72 in weiß, schwarz, silber, RAL 7016 |
| Türbandsicherungen                                      |

| Energiesparpakete                                    |
|------------------------------------------------------|
| E+ Füllung mit 60mm Stärke, Glas mit Ug-Wert 0,7     |
| Falzdämmung bei Serie D82 (für erhöhte Wärmedämmung) |

| Füllung Modern : Sondergläser                         |
|-------------------------------------------------------|
| Türe: (HT)       Sondersandstrahlglas                 |
| Türe: (HT)       Sondersandstrahlglas mit Applikation |
| Seitenteilglas: (Glas)  Sondersandstrahlglas          |
| Seitenteilglas: (Glas)  Satinato grau                 |

| Füllung Klassisch : Sondergläser                          |
|-----------------------------------------------------------|
| Türe: (HT/ST)   G 756                                     |
| Türe: (HT/ST)   G 1200                                    |
| Türe: (HT/ST)   G 1110                                    |
| Türe: (HT/ST)   G 733 klar, rot, blau, grün               |
| Türe: (HT/ST)   G 160 echte Bleiverglasung                |
| Türe: (HT/ST)   G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand  |
| Türe: (HT/ST)   G 1106 mattiertes Glas mit Glaskristallen |
| Türe: (HT/ST)   G 605 mattiertes Glas mit Facettensteine  |

| Sicherheitspaket RC2* : für D72 / D82 |
|---------------------------------------|
| Haustüre FA:  RC2*  (in Anlehnung)    |
| Haustüre E:   RC2*  (in Anlehnung)    |
| Seitenteil:    RC2*  (in Anlehnung)   |

\*Gemäß Systemprüfbericht ift-Rosenheim bzw. Verwendung von RC2 geprüften Komponenten



Hinweise zum Datenschutz der Firma alu-one finden Sie auf unserer Homepage <https://www.alu-one.at/datenschutzerklaerung>  
Gerne lassen wir Ihnen diese auch auf Anfrage zukommen.



**alu-one**

Aluminiumhaustüren der Extraklasse

Ihr Fachhändler

**HINWEIS**

*Sowohl gestalterische als auch technische Änderungen sind möglich.  
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen im Katalog müssen wir  
uns vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler in Katalogen und  
Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung.*

Stand V2 / 05-2026