FENSTER-SYSTEME IM ÜBERBLICK

40 JAHRE > FACH-KOMPE-TENZ

Produktübersicht:

01 Für Einsteiger
02 Für Innovative
03 Für Designverliebte
04 Alle auf einen Blick

Mehr Infos
finden Sie auf
unserer Website

www.fenster-schmidinger.at

Es gibt unzählige Möglichkeiten wenn es um Form, Technik und Material Ihrer Fenster geht. Doch welche Lösung ist für Sie die richtige? Unsere ausgewählten Produkte aus den verschiedenen Preissegmenten sollen einen ersten Überblick bieten. Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Beratungsexperten gerne zur Verfügung.

01 FÜR EINSTEIGER

W76 / W76 DESIGN

Das Kunststoff- / Kunststoff-Alu-Fenster W76 gibt es bei Schmidinger in flächenversetzter Ausführung.
Auch bei knappen Budgets erhalten Sie Dank des Mitteldichtungssystems über 3 Ebenen und der einextrudierten Dichtungen ausgezeichnete Dämmwerte bis U_W 0,74 W/m^2.
Für die Optimierung der Wohnqualität und zur Senkung der Energiekosten auch in 3-fach Verglasung erhältlich.



Basissicherheit durch 2 Sicherheitsschließbleche sowie 2 Sicherheitspilzkopfbolzen + Secustik® Sicherheitsgriffe von Hoppe standardmäßig.

Witterungsbeständig durch Kunststoffe mit moderner Additiv-Technologie. (Blei-cadmium und bariumfrei. **Bis zu 98,2% recyclebar**)

02 FÜR INNOVATIVE

W88 / W88 DESIGN

Die Kunststoff- und Kunststoff-Alu-Fenster W88 stehen für nachhaltiges Energiesparen und liefern Spitzenwerte bis U_w = 0,74 W/m^{2}K. Das robuste W88 bzw. W88 design ist für seine Langlebigkeit, die optimalen thermischen Verläufe und eine hohe Funktionssicherheit bekannt. Eine perfekte Mehrkammerkonstruktion sorgt für hohe Wärme- und exzellente Schalldämmwerte.



Mehrkammern Profilsysteme sorgen für Stabilität, sowie hohe Wärme- und Schalldämmung der Fenster.

03 FÜR DESIGNVERLIEBTE

SLIM

Das ganz besondere Fenster mit einmaliger Formensprache. Die flächenbündige Außenansicht verkörpert schlichte Eleganz und innen machen edle Hölzer jede Berührung zu einem haptischen Erlebnis. Die Verarbeitung der Materialien auf dem höchsten Stand der Technik, geben Ihnen das Gefühl und die Gewissheit, das Bestmögliche für Ihr Haus zu erwerben.



Flächenbündiges Design auf der Außenseite in Kombination mit hochwärmedämmenden Wärmeschutzgläsern.

04 ALLE AUF EINEN BLICK







> TECHNIK

	W76MD	W76MD DESIGN	W88
MATERIALKOMBINATION			
Innenseitig	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Außenseitig	Kunststoff	Alu	Kunststoff
BAUTIEFE	76 mm	81,5 mm	88 mm
DICHTUNGSEBENEN	3	3	3
UF-RAHMEN	Uf =1,0	Uf = 1,1	Uf = 0,95

> BAUPHYSIKALISCHE WERTE

	W76MD	W76MD DESIGN	W88
2 FACH VERGLASUNG			
Ug=1,1	Uw=1,14	Uw=1,17	Uw=1,13
3 FACH VERGLASUNG			
Ug=0,7	Uw=0,87	Uw=0,90	Uw=0,86
Ug=0,6	Uw=0,80	Uw=0,84	Uw=0,79
Ug=0,5	Uw=0,74	Uw=0,77	Uw=0,74
SCHALLSCHUTZ (mit Prüfzeugniss)	bis 47 dB	bis 47 dB	bis 47 dB

> GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

	W76MD	W76MD DESIGN	W88
INNENFARBEN			... und viele weitere!
AUSSENFARBEN		... und viele weitere!	... und viele weitere!

> BESCHLÄGE/ SICHERHEIT

	W76MD	W76MD DESIGN	W88
Sichtbarer Beschlag	●	●	●
Verdeckter Beschlag	○	○	○
Basissicherheit (1 Sicherheitsschließbleche, 1 Pilzkopfbolzen)	●	●	●
Basissicherheit+ (min. 3 Sicherheitsschließblechen, 3 Pilzkopfbolzen)	○	○	○
RC2 (geprüft nach DIN EN 1627-1630)	○	○	○
Sicherheitsgriff Secustic® Hoppe	●	●	●
Fehlschaltsicherung	●	●	●
Verschlussüberwachung (Aerocontrol - Magnetschalter)	○	○	○
RECYCLING: 98,2% recyclebar / Blei- cadmium und bariumfrei	●	●	●

● standardmäßig ○ optional

W88 DESIGN	HOLZ/ALU SOLID	HOLZ/ALU FLAT	HOLZ	HOLZ/ALU SLIM	W76 ZERO
					
	FICHTE - LÄRCHE - EICHE	FICHTE - LÄRCHE - EICHE	FICHTE - LÄRCHE - EICHE	FICHTE - LÄRCHE - EICHE	
Kunststoff	Holz	Holz	Holz	Holz	Kunststoff
Alu	Alu	Alu	Holz	Alu	Alu
93 mm	Big = 109,5 mm Pro = 99,5 mm Basic = 89,5 mm	Big = 102,5 mm Pro = 92,5 mm Basic = 89,5 mm	H-big = 90 mm H-pro = 80 mm	Big = 102,5 mm Pro = 92,5 mm Basic = 89,5 mm	81,5mm
3	3	3	3	3	3
Uf = 1,0	Big Uf = 0,9 Pro Uf = 0,97 Basic Uf = 1,0	Big Uf = 0,9 Pro Uf = 0,97 Basic Uf = 1,0	H-big Uf = 0,99 H-pro Ug = 1,1	Big Uf = 1,1 Pro Uf = 1,1 Basic Uf = 1,2	Uf = 1,2
Uw=1,14	Uw=1,16[2]	Uw=1,16[2]	Uw=1,1[3]	Uw=1,22[2]	
Uw=0,87	Uw=0,85 / 0,88[1] / 0,89[2]	Uw=0,85 / 0,88[1] / 0,89[2]	Uw=0,88 / 0,90[3]	Uw=0,91 / 0,92[1] / 0,95[2]	Uw=0,94
Uw=0,80	Uw=0,78 / 0,82[1] / 0,82[2]	Uw=0,78 / 0,82[1] / 0,82[2]	Uw=0,81 / 0,84[3]	Uw=0,84 / 0,85[1] / 0,88[2]	Uw=0,87
Uw=0,74	Uw=0,72 / 0,75[1] / 0,76[2]	Uw=0,72 / 0,75[1] / 0,76[2]	Uw=0,74 / 0,77[3]	Uw=0,77 / 0,78[1] / 0,81[2]	Uw=0,80
bis 47 dB	bis 44 dB	bis 44 dB	bis 45 dB	bis 44 dB	bis 42 dB
... und viele weitere!					
... und viele weitere!	... und viele weitere!	... und viele weitere!		... und viele weitere!	... und viele weitere!
●	●	●	●	○	○
○	○	○	○	●	●
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
●					●

1) System Holz-Aluminium Pro 2) System Holz-Aluminium Basic 3) System Holz H-pro

QUALITÄT IST DAS PRODUKT DER LIEBE ZUM DETAIL.

Andreas Tenzer (*1954), deutscher Philosoph und Pädagoge

WIR BIETEN AUSSCHLIESSLICH DIE FACHGERECHTE MONTAGE NACH ÖNORM B5320 AN.

ÖNORM B5320

WERTVOLLE VORTEILE

Sicherheit und Komfort
durch moderne Materialien & zeitgemäßes Design.

Angenehmer Projektablauf
von der Planung bis zur Endabnahme durch eine fachmännische Projektbegleitung.

Premium Montage
durch hauseigene und bestens geschulte Monteure.

Individuelle Beratung
für höchste Ansprüche ist für uns eine Herzensangelegenheit.

WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER!

Josef Lanzerstorfer
Diplomierter Fachberater
für Fenster
mobil: +43 699 177 177 93
mail: j.lanzerstorfer@fensterschmidinger.at

Reinhard Hofer
Diplomierter Fachberater
für Fenster, Türen & Wintergärten
mobil: +43 699 177 177 67
mail: r.hofer@fensterschmidinger.at

SCHMIDINGER
Schöne Aussichten.

NUR 15 MINUTEN VON LINZ-URFAHR ENTFERNT

BESUCHEN SIE UNSEREN SCHAURAUM

Vereinbaren Sie einen Termin.Wir sind gerne für Sie da:

Schmidinger GmbH
Gewerbepark 6, 4201 Gramastetten
Tel: 07239 7031, Fax: 07239 7193
E-Mail: office@fensterschmidinger.at

Schauraum Öffnungszeiten:

Montag - Freitag von 07:00 Uhr - 12:00 Uhr &
Montag - Donnerstag von 12:45 Uhr - 16:30 Uhr
www.fenster-schmidinger.at